MODELISATION DES LIAISONS ET ACTIONS MECANQUES

TORSEUR DES EFFORTS TRANSMISSIBLES

TD 12-01

Référence au programme

1- Modélisation des liaisons et des Actions Mécaniques.
1-2 Modélisations des Actions Mécanique

S.T.I

Référence au module

Module 2 : modélisation des A.M.

<i>Nom de la liaison</i>	<i>Degrés de liberté</i>	<i>Torseur des efforts transmissibles (spatial)</i>	<i>Torseur des efforts transmissibles simplifiés (plan)</i>								
			<i>Plan de symétrie</i> $(\vec{x}, \vec{y})$	<i>Plan de symétrie</i> $(\vec{y}, \vec{z})$	<i>Plan de symétrie</i> $(\vec{x}, \vec{z})$						
<i>Encastrement ou Fixe</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">TX</td><td style="width: 50%;">RX</td></tr> <tr><td>TY</td><td>RY</td></tr> <tr><td>TZ</td><td>RZ</td></tr> </table>	TX	RX	TY	RY	TZ	RZ	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$
TX	RX										
TY	RY										
TZ	RZ										
<i>Pivot d'axe b</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">TX</td><td style="width: 50%;">RX</td></tr> <tr><td>TY</td><td>RY</td></tr> <tr><td>TZ</td><td>RZ</td></tr> </table>	TX	RX	TY	RY	TZ	RZ	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$
TX	RX										
TY	RY										
TZ	RZ										
<i>Ponctuelle de normale b</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">TX</td><td style="width: 50%;">RX</td></tr> <tr><td>TY</td><td>RY</td></tr> <tr><td>TZ</td><td>RZ</td></tr> </table>	TX	RX	TY	RY	TZ	RZ	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$
TX	RX										
TY	RY										
TZ	RZ										
<i>Pivot glissant d'axe b</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">TX</td><td style="width: 50%;">RX</td></tr> <tr><td>TY</td><td>RY</td></tr> <tr><td>TZ</td><td>RZ</td></tr> </table>	TX	RX	TY	RY	TZ	RZ	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$
TX	RX										
TY	RY										
TZ	RZ										
<i>Linéaire annulaire d'axe b</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">TX</td><td style="width: 50%;">RX</td></tr> <tr><td>TY</td><td>RY</td></tr> <tr><td>TZ</td><td>RZ</td></tr> </table>	TX	RX	TY	RY	TZ	RZ	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$
TX	RX										
TY	RY										
TZ	RZ										
<i>Appui Plan de normale b</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">TX</td><td style="width: 50%;">RX</td></tr> <tr><td>TY</td><td>RY</td></tr> <tr><td>TZ</td><td>RZ</td></tr> </table>	TX	RX	TY	RY	TZ	RZ	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$	$A \left\{ \begin{matrix} \tau_{2 \rightarrow 1} \\ \end{matrix} \right\}_R = \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}_R$
TX	RX										
TY	RY										
TZ	RZ										

MODELISATION DES LIAISONS ET ACTIONS MECANQUES

TORSEUR DES EFFORTS TRANSMISSIBLES

TD 12-01

Référence au programme

1- Modélisation des liaisons et des Actions Mécaniques.
1-2 Modélisations des Actions Mécanique

S.T.I

Référence au module

Module 2 : modélisation des A.M.

<i>Glissière d'axe b</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50px;">TX</td><td style="width: 50px;"></td><td style="width: 50px;">RX</td><td style="width: 50px;"></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Rotule</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Linéaire Rectiligne d'axe b et de normale c</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Pivot d'axe c</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Ponctuelle de normale c</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Pivot glissant d'axe c</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Linéaire annulaire d'axe c</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															

MODELISATION DES LIAISONS ET ACTIONS MECANQUES

TORSEUR DES EFFORTS TRANSMISSIBLES

TD 12-01

Référence au programme

1- Modélisation des liaisons et des Actions Mécaniques.
1-2 Modélisations des Actions Mécanique

S.T.I

Référence au module

Module 2 : modélisation des A.M.

<i>Appui Plan de normale c</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Linéaire Rectiligne d'axe b et de normale d</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Pivot d'axe d</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Linéaire annulaire d'axe d</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Linéaire Rectiligne d'axe d et de normale c</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Ponctuelle de normale d</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															
<i>Appui Plan de normale d</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>TX</td><td></td><td>RX</td><td></td></tr> <tr><td>TY</td><td></td><td>RY</td><td></td></tr> <tr><td>TZ</td><td></td><td>RZ</td><td></td></tr> </table>	TX		RX		TY		RY		TZ		RZ		$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$	$A \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \}_R = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}_R$
TX		RX															
TY		RY															
TZ		RZ															